

Sommaire

Prérequis pour la Mise à Niveau	1
Améliorations Générales	1
Saisie de Commande	1
Vitrage	2
Châssis – Combinaison de Type d'Ouvrant	3
Rapports - Exportation	3
Etiquettes NFRC	4
Améliorations aux options	4
Prix - Extras	4
Relevé	5
Révisions	5
Lien vers les ventes	5
Lien vers les soudeuses	5
Lien vers Logikal	5

Prérequis pour la Mise à Niveau

Veillez-vous référer aux [Notes de version](#) qui documentent les changements importants de comportements introduits dans cette version. Vous devez les lire pour comprendre comment ces changements peuvent affecter votre processus d'installation et de mise à niveau.

Si vous mettez à niveau Windowmaker à partir d'une version antérieure à Windowmaker 2012, veuillez aussi vous référer aux documents consolidés [Nouveautés](#) et [Notes de version](#) sur notre [site Web](#).

Utilisez les liens ci-dessous pour accéder aux documents.

Notes de Version de R5.1 :

<http://www.windowmaker.com/FR/PDF/Windowmaker%202012%20R5.1%20Release%20Notes.pdf>

Les documents depuis votre version actuelle :

Nouveautés : [www.windowmaker.com/EN/PDF/Windowmaker%202012%20\(v6.x\)%20What's%20New.pdf](http://www.windowmaker.com/EN/PDF/Windowmaker%202012%20(v6.x)%20What's%20New.pdf)

Notes de Version :


[www.windowmaker.com/EN/PDF/Windowmaker%202012%20\(v6.x\)%20Release%20Notes.pdf](http://www.windowmaker.com/EN/PDF/Windowmaker%202012%20(v6.x)%20Release%20Notes.pdf)

Améliorations Générales

Saisie de Commande

Les devis et commandes peuvent maintenant avoir n'importe quel numéro de systèmes.

Le programme permet maintenant une analyse de Code (Grand livre général/Grand livre nominal de compte dans le système de comptabilité) à préciser pour les principaux systèmes et prix catégories extras. Plusieurs systèmes peuvent avoir le même code d'analyse.




Système SYPE: PERF. RENOVATION

Catalogue : <Principaux>

Système : SYPE

Code analytique : 1001

Description : PERF. RENOVATION



Paramètres d'affectation

Ventes

Prix

Taxe

Statut de l'en-tête vente

Elévations

Poste vente

Lien à DAO

Settings

Relevé

Fabrication

Livraison

Pose

Administration

Catégorie Suppl.

Analyser Séparément les Suppléments

Catégorie	Code analytique
EX01	2001
EX02	2002
EX03	3002
EX04	3003
EX05	3001
EX06	4001
EX07	4002
EX08	5001
EX09	6001
EX10	6002

Vitrages

Sous l'onglet analyse, maintenant les analyses de Code sont également affichées. Les sous-totaux apparaissent lorsque plusieurs systèmes ont le même Code d'analyse.

Analyse		Windowmaker		27/02/2017	
N°Devis 00000001			Valeur U	2.70	
Code	Système	Description	Valeur	Nb cadres	Quantité
1001	SYPE	PERF. RENOVATION	956,00	3	3
	SYPI	PERF. ISOLATION	359,00	1	1
			1 315,00	4	4
1002	SYEX	PORTES EXT	428,00	1	1
	SYHO	HORIZON	1 600,00	2	2
			2 028,00	3	3
2001	EX01	Plus-Values	371,44		
2002	EX02	Plus-Values: VR	369,00		
3002	EX03	Porte d'entrée	574,00		
Total			4 657,44	7	7

Vitrage

Les nouvelles Options de vitrage suivantes ont été introduites:

1. Processus (Intercalaire) par exemple de l' Argon, Krypton (il est recommandé de ne pas l'utiliser jusqu'à ce qu'une future version lui permet d'être stocké avec chaque unité scellée dans le programme d'installation)
2. Le type d'Intercalaire par exemple: barre d'Argent, barre de Bronze

Pour les unités scellées, vous pouvez appliquer ceux-ci au moment de la saisie des commandes.



Pour les unités de vitrage triple et quadruple, le programme permet maintenant de:


1. Préciser les épaisseurs distinctes pour chaque intercalaire
2. Utilisez le verre modelé pour les feuilles centrales
3. Appliquer un processus pour chaque feuille

Description de vitrage d'unités scellées (SU):

Avant la mise à niveau	Après la mise à niveau
<Description SU> <Motif Unité> <Processus (Unité)> < Processus (Intercalaire)> <Motif feuille-Extérieur><Processus (feuille)-Extérieur>, <Motif feuille-Intérieur><Processus (feuille) - Intérieur>	<Description SU> < Motif Unité > < Processus (Unité)> < Processus (Intercalaire)> <Type d'Intercalaire>, <Motif feuille - Extérieure> <Processus (feuille) - Extérieure>, <feuille2 Motif> <feuille2 Processus>, (si applicable) < feuille3 Motif> <feuille3 Processus>, (si applicable) <Motif feuille - Intérieure> <Processus (feuille) - Intérieure>,

Ces modifications sont dans les formats XML (XSD) et les formats A + W de bon de commande verre.



Châssis – Combinaison de Type d'Ouvrant


Les Types d'ouvrant suivant sont maintenant disponibles:

Châssis	Remarques
1. XiOmO 2. OmOiX 3. OmXiOiXmO	Deux variantes sont disponibles– X sur le rail interne et X sur le rail externe.
1. OiXiXiX 2. XiXiXiO	Maintenant aussi disponible pour les fenêtres.
1. XiOiX 2. OiXmXiO 3. XiXmXiX 4. OiXiXmXiXiO 5. XiXiXmXiXiX 6. XiXiO 7. OiXiX 8. XiO 9. OiX	Maintenant une variante avec O sur le rail interne est aussi disponible. Avant ces châssis avaient seulement O sur le rail externe.

Rapports - Exportation

Pour les rapports ORD_ conçus pour être exporté (en utilisant le bouton Exporter sur la boîte de dialogue de rapport), le programme permet maintenant un texte statique (comme préfixe/suffixe/et entre) pour être inclus dans le nom du fichier exporté si défini par les paramètres appropriés par exemple :

WM-ORDER_J0029_20-12-2016
J0029_20-12-2016_WM-ORDER




Étiquettes NFRC

Un rapport d'étiquettes NFRC standard est maintenant disponible. Il génère une étiquette pour chaque dormant, dans un lot de production, c'est le NFRC certifié. Différents paramètres peuvent être spécifiés sur les paramètres de rapport sous forme de numéros d'Option.

Paramètres

Type de Dormant	420
N° CPD	412
Type de produit	411
Description Vitrage	419
Identification du propre produit des fabricants	408
Facteur-U	413
Coefficient de gain de chaleur solaire	414
Transmission Visible	415
Infiltration d'Air (É-U/P-L)	416
Infiltration d'Air (SI)	417
Résistance à la Condensation	418
<input type="checkbox"/> Pré-imprimé	
Langue	French
Image logo	logo.png
<input checked="" type="checkbox"/> Inclure les unités métriques	
Format Code Barre	2 parmi 5 entrelacés, numérique
Texte de Bas de page	www.windowmaker.com

OK Annuler Par défaut



NFRC
National Fenestration Rating Council®
CERTIFIED

WINDOWMAKER®
SOFTWARE
Unit A - 115 Wolzley Street
Toronto ON M6J 1K1
Canada

PVC Profile
EWG-K-1-01772-00001
343 Slider Series DS
DGU-Argon- W/O Grids

ENERGY PERFORMANCE RATINGS



U-Factor 0.28 (U.S./I-P)	SolarHeatGC 1.59 (Metric/SI)	SolarHeatGC 0.22
---------------------------------------	---	----------------------------

ADDITIONAL PERFORMANCE RATINGS

Visible Trans. 0.51	Air Leakage-Imperial ≤ 0.30 (U.S./I-P)	— (Metric/SI)
Condensation Res. —	—	

Manufacturer stipulates that these ratings conform to applicable NFRC procedures for determining whole product performance. NFRC ratings are determined for a fixed set of environmental conditions and specific product size. NFRC does not recommend any product and does not warrant the suitability of any product for any specific use. Consult Manufacturer's literature for other product performance information.
www.nfrc.org

19689000/0009

www.windowmaker.com

Améliorations aux options

Prix - Extras

Les catégories de Prix Extras ont été augmentées de 3 à 10.

'Net' et le 'Net après Taxe' peuvent être modifiés pour les catégories Extras.

Remises spéciales

Termes
 Coût + Matrice de Prix
 Type commande: 4 : GRILLE
 Affectation au prorata des articles

Système	Code	Description	Brut	Remise %	Remise 2 - %	Net	Taxe (A) %	TTC après remises
SYEX	1002	PORTES EXT	428,00	0,00	0,00	428,00	20,00	513,60
SYHD	1002	HORIZON	1600,00	0,00	0,00	1600,00	20,00	1920,00
SYPE	1001	PERF. RENOVATION	956,00	0,00	0,00	956,00	20,00	1147,20
SYPI	1001	PERF. ISOLATION	359,00	0,00	0,00	359,00	20,00	430,80
EX01	2001	Suppléments 1	371,44	0,00	0,00	371,44	20,00	445,73
EX02	2002	Plus-Values: VR	369,00	0,00	0,00	369,00	20,00	442,80
EX03	3002	Porte d'entrée	574,00	0,00	0,00	574,00	20,00	688,80
		Total	4657,44	0,00	0,00	4657,44		5588,93

OK Annuler

Relevé

Un rapport est maintenant disponible pour exporter les détails d'une commande dont le relevé doit être fait, vers un fichier CSV. Il peut ensuite être importé en tant que projet dans l'application Windowmaker mesure pour enregistrer les détails du relevé. Élimination des saisies manuelles accélère le processus et réduit les risques d'erreurs.

Révisions

Une nouvelle fonction définie d'utilisateur (UDF) 'WMSalesLineDifferences' a été ajoutée pour utilisation dans Crystal Reports, pour permettre la notification des différences entre deux révisions d'un devis.

Pour une ligne de vente lors de la révision de la source, il comparera avec une ligne de vente avec la référence correspondance dans la révision ciblée. Elle retourne les différences dans le format suivant:

Forme ; Dimensions de la forme ; Note d'installation ; Châssis; Vitrage ; Dimensions internes ; Prix ;
PVC couleur : Blanc ; Brown ;
Appui : 120 mm ; 150 mm

Pour les Options, les réponses des deux révisions sont répertoriées. Pour le reste juste les noms des champs en conflit noms sont répertoriés.

Cette UDF n'est pas utilisée actuellement dans un rapport standard de Windowmaker.

Lien vers les ventes

Dans une transaction de facture de ventes, une ligne de facture par l'analyse de Code sera maintenant générée au lieu de par système.

Lien vers les soudeuses

Le programme peut maintenant établir un lien avec la soudeuse URBAN AKS1805.

Lien vers Logikal

Vous pouvez maintenant spécifier la référence et le local pour chaque ligne de Vente Logikal.