



Ce document répertorie les changements de comportement importants qui sont introduits dans cette version. Ceux-ci doivent être lus afin de comprendre comment ils pourraient affecter votre installation et le processus de mise à niveau.

Sommaire

Prérequis pour la mise à niveau	1
Améliorations Générales	2
Rapports Crystal Reports – Champs définis par l'utilisateur à retirer	2
Rapports Crystal Reports – Champs définis par l'utilisateur ajoutés.....	6
Rapports Crystal Reports renommés	6
Changements à la vue de Base de Données.....	6
Problèmes résolus	7

Prérequis pour la mise à niveau

Lors de la mise à niveau vers Windowmaker 2018, Veuillez-vous référer aux documents ci-dessous pour les changements depuis votre version actuelle:

Si votre version actuelle est	Nouveautés	Notes de Version
Windowmaker 2018 (v7.x)	www.windowmaker.com/FR/PDF/Windowmaker%202018%20(v7.x)%20Whats%20New.pdf	www.windowmaker.com/FR/PDF/Windowmaker%202018%20(v7.x)%20Release%20Notes.pdf
Windowmaker 2012 (v6.x)	www.windowmaker.com/FR/PDF/Windowmaker%202012%20(v6.x)%20Whats%20New.pdf	www.windowmaker.com/FR/PDF/Windowmaker%202012%20(v6.x)%20Release%20Notes.pdf
Windowmaker 5 (v5.x)	www.windowmaker.com/FR/WhatsNew.aspx	

Améliorations Générales

Crystal Reports – Champs définis par l'utilisateur retirés

Les champs définis par l'utilisateur suivants sont à retirer. Les produits Windowmaker arrêteront de supporter ces champs dans un futur proche.

Champs à retirer	Champ de remplacement
WMBarcode	WMFrameSashBarcode
WMBarcode1	WMFrameSashBarcode
WMBarcodeI2o5	WMFrameSashBarcode
WMBarcodeI2o51	WMFrameSashBarcode
WMBarcodeI2o5WithCheckDigit	WMFrameSashBarcode
WMBarcodeI2o5WithCheckDigit1	WMFrameSashBarcode
WMExtractAnnotatedPicture	WMExtractAnnotatedPicture1
WMBatchBaseCost	Utiliser le champ correspondant à partir de la vue WMBom
WMBatchPlusMinusCost	Utiliser le champ correspondant à partir de la vue WMBom
WMBatchWastageCost	Utiliser le champ correspondant à partir de la vue WMBom
WMBatchCost	Utiliser le champ correspondant à partir de la vue WMBom
WMSalesHeaderUVal	WMSalesHeaderUVal1
WMSalesHeaderUserTelephone	Peut être dérivé en liant WMSalesHeader.Responsible avec WMUser.Name et en utilisant WmUser.TelNo
WMSalesHeaderUserTelephone1	Peut être dérivé en liant WMSalesHeader.Responsible avec WMUser.Name et en utilisant WmUser.TelNo
WMSalesHeaderUserEmail	Peut être dérivé en liant WMSalesHeader.Responsible avec WMUser.Name et en utilisant WmUser.Email
WMSalesHeaderUserEmail1	Peut être dérivé en liant WMSalesHeader.Responsible avec WMUser.Name et en utilisant WmUser.Email
WMSalesHeaderUserSalutation1	Peut être dérivé en liant WMSalesHeader.Responsible avec WMUser.Name et en utilisant WmUser.Salutation1
WMSalesHeaderUserSalutation11	Peut être dérivé en liant WMSalesHeader.Responsible avec WMUser.Name et en utilisant WmUser.Salutation1
WMSalesHeaderUserSalutation2	Peut être dérivé en liant WMSalesHeader.Responsible avec WMUser.Name et en utilisant WmUser.Salutation2
WMSalesHeaderUserSalutation21	Peut être dérivé en liant WMSalesHeader.Responsible avec

	WMUser.Name et en utilisant WmUser.Salutation2
WMSalesHeaderSettlementDiscount	Les champs WMPaymentTerm sont publics et peuvent être dérivés en liant WMSalesHeader.PaymentTermID avec WMPaymentTerm.PaymentTermID
WMSalesHeaderSettlementDiscount1	Les champs WMPaymentTerm sont publics et peuvent être dérivés en liant WMSalesHeader.PaymentTermID avec WMPaymentTerm.PaymentTermID
WMSalesHeaderSettlementDays	Les champs WMPaymentTerm sont publics et peuvent être dérivés en liant WMSalesHeader.PaymentTermID avec WMPaymentTerm.PaymentTermID
WMSalesHeaderSettlementDays1	Les champs WMPaymentTerm sont publics et peuvent être dérivés en liant WMSalesHeader.PaymentTermID avec WMPaymentTerm.PaymentTermID
WMSalesHeaderDropNo	WMSalesHeaderDropNo1
WMSalesHeaderPhotoFront	WMSalesHeaderPhotoFront1
WMSalesHeaderCost	Utiliser le champ correspondant à partir de la vue WMBom
WMSalesHeaderCost1	Utiliser le champ correspondant à partir de la vue WMBom
WMSalesHeaderBaseCost	Utiliser le champ correspondant à partir de la vue WMBom
WMSalesHeaderBaseCost1	Utiliser le champ correspondant à partir de la vue WMBom
WMSalesHeaderPlusMinusCost	Utiliser le champ correspondant à partir de la vue WMBom
WMSalesHeaderPlusMinusCost1	Utiliser le champ correspondant à partir de la vue WMBom
WMSalesHeaderWastageCost	Utiliser le champ correspondant à partir de la vue WMBom
WMSalesHeaderWastageCost1	Utiliser le champ correspondant à partir de la vue WMBom
WMSalesHeaderCosts	Utiliser le champ correspondant à partir de la vue WMBom
WMSalesHeaderCosts1	Utiliser le champ correspondant à partir de la vue WMBom
WMSalesHeaderCurrentListPrice	WMSalesHeaderCurrentListPrice1
WMSalesHeaderCurrencyConvCurrentList	WMSalesHeaderCurrencyConvCurrentList1
WMSalesHeaderListPrice	WMSalesHeaderListPrice1
WMSalesHeaderTotalGoodsPrice	WMSalesHeaderTotalGoodsPrice1
WMSalesHeaderCurrentListDiscount	WMSalesHeaderCurrentListDiscount1
WMSalesHeaderListDiscount	WMSalesHeaderListDiscount1
WMSalesHeaderTaxRate	WMSalesHeaderTaxRate1
WMSalesHeaderTaxBRate	WMSalesHeaderTaxBRate1
WMSalesHeaderTaxNo	WMSalesHeaderTaxNo1

Windowmaker 2018 R2.2

Notes de Version



WMSalesHeaderTaxBNo	WMSalesHeaderTaxBNo1
WMSalesHeaderTaxable	WMSalesHeaderTaxable1
WMSalesHeaderTaxableB	WMSalesHeaderTaxableB1
WMSalesHeaderNonTaxable	WMSalesHeaderNonTaxable1
WMSalesLineSystemDescription	WMSalesLineSystemDescription1
WMSalesLineSystemUVal	WMSalesLineSystemUVal1
WMSalesLineProductCode	WMSalesLineProductCode1
WMSalesLineDesignNo	WMSalesLineDesignNo1
WMSalesLineDesignDescription	WMSalesLineDesignDescription1
WMSalesLineProductionNote	WMSalesLineProductionNote1
WMSalesLineInstallationNote	WMSalesLineInstallationNote1
WMSalesLineGlazingDescription	WMSalesLineGlazingDescription1
WMSalesLinePicture	WMSalesLinePicture1
WMSalesLineFrameCount	WMSalesLineFrameCount1
WMSalesLineDoorCount	WMSalesLineDoorCount1
WMSalesLineWindowCount	WMSalesLineWindowCount1
WMSalesLinePlan	WMSalesLinePlan1
WMSalesLineCillPlan	WMSalesLineCillPlan1
WMSalesLineProcessQuantity	WMSalesLineProcessQuantity1
WMSalesLineOutstandingQuantity	WMSalesLineOutstandingQuantity1
WMSalesLineDespatchedQuantity	WMSalesLineDespatchedQuantity1
WMSalesLineInvoicedQuantity	WMSalesLineInvoicedQuantity1
WMSalesLineSize	WMSalesLineSize1
WMSalesLineBaseline	WMSalesLineBaseline1
WMSalesLineSightlineSize	WMSalesLineSightlineSize1
WMSalesLineInternalSightlineWidths	WMSalesLineInternalSightlineWidths1
WMSalesLineInternalSightlineHeights	WMSalesLineInternalSightlineHeights1
WMSalesLineBaseCost	Utiliser le champ correspondant à partir de la vue WMBom
WMSalesLineBaseCost1	Utiliser le champ correspondant à partir de la vue WMBom
WMSalesLinePlusMinusCost	Utiliser le champ correspondant à partir de la vue WMBom
WMSalesLinePlusMinusCost1	Utiliser le champ correspondant à partir de la vue WMBom
WMSalesLineWastageCost	Utiliser le champ correspondant à partir de la vue WMBom
WMSalesLineWastageCost1	Utiliser le champ correspondant à partir de la vue WMBom
WMSalesLineCost	Utiliser le champ correspondant à partir de la vue WMBom
WMSalesLineCost1	Utiliser le champ correspondant à partir de la vue WMBom
WMSalesLineNett	WMSalesLineNett1
WMSalesLineMarkup	WMSalesLineMarkup1
WMSalesLineCurrentListPrice	WMSalesLineCurrentListPrice1
WMSalesLineCurrencyConvCurrentList	WMSalesLineCurrencyConvCurrentList1

Windowmaker 2018 R2.2

Notes de Version



WMSalesLineListPrice	WMSalesLineListPrice1
WMSalesLineActualPrice	WMSalesLineActualPrice1
WMSalesLineCurrentListDiscount	WMSalesLineCurrentListDiscount1
WMSalesLineListDiscount	WMSalesLineListDiscount1
WMSalesLineDiscount	WMSalesLineDiscount1
WMSalesLineCurrentListDiscount2	WMSalesLineCurrentListDiscount21
WMSalesLineListDiscount2	WMSalesLineListDiscount21
WMSalesLineDiscount2	WMSalesLineDiscount21
WMSalesLineTaxRate	WMSalesLineTaxRate1
WMSalesLineTaxName	WMSalesLineTaxName1
WMSalesLineTaxNo	WMSalesLineTaxNo1
WMSalesLineOptionAnswer	WMSalesLineOptionAnswer1
WMSalesLineOption	WMSalesLineOption1
WMSalesLineOptionType	WMSalesLineOptionType1
WMSalesLineRoofOption	WMSalesLineRoofOption1
WMSalesLineRoofOptionAnswer	WMSalesLineRoofOptionAnswer1
WMSalesLineRoofHeight	WMSalesLineRoofHeight1
WMSalesLineRoofPitch	WMSalesLineRoofPitch1
WMSalesLineRoofGlazing	WMSalesLineRoofGlazing1
WMSalesLineRoofPlanGraphics	WMSalesLineRoofPlanGraphics1
WMSalesLineFacetNo	WMSalesLineFacetNo1
WMSalesLineFrameType	WMSalesLineFrameType1
WMSalesLineFramesIdenticalTo	WMSalesLineFramesIdenticalTo1
WMSalesLineFrameUValue	WMSalesLineFrameUValue1
WMPaneType	WMPaneType1
WMBomQuantity	WMBomQuantity1
WMBomSize	WMBomSize1
WMBomPositionCode	WMBomPositionCode1
WMBomUnit	WMBomUnit1
WMBomRate	WMBomRate1
WMBomBase	WMBomBase1
WMBomPlusMinusCost	WMBomPlusMinusCost1
WMBomWastageCost	WMBomWastageCost1
WMBomCost	WMBomCost1
WMBomExtrasDiscountedPrice	WMBomExtrasDiscountedPrice1
WMBomGraphics	WMBomGraphics1
WMBomNotchPositions	WMBomNotchPositions1
WMBomBarcode	WMGlassBarcode
WMBomBarcode2	WMGlassBarcode
WMBomBarcode1	WMProfileBarcode
WMSalesLineNettPrice	WMSalesLineNettPrice1

Il est recommandé que les rapports personnalisés soient modifiés pour les champs à retirer. Veuillez contacter help@windowmaker.com pour toute aide additionnelle.



Les champs à retirer sont maintenant déplacés vers CRUFLWMOLD.DLL. Les utilisateurs qui atteignent la limite maximale d'UDF de 300 peuvent supprimer CRUFLWMOLD. DLL pour résoudre l'erreur, les rapports personnalisés fournis n'utilisent pas les UDF obsolètes. Rapport Crystal Reports – Champs ajoutés

Nom de champs
WMProfileBarcode
WMWelderBarcode
WMFrameSashBarcode
WMGlassBarcode

Rapports Crystal Reports renommés

Ancien nom	Nouveau nom
WM_Link to WM Measure	WM_Link to Windowmaker Measure

Changement à la vue de Base de données

Vue	Colonnes	Changement
WMBom	IsMTOGlazingChild	Ajouté

Problèmes résolus

Saisie de Commande

1870464 - Le problème avec les réponses d'option de type dimension ou quantité se changeant automatiquement sur la modification de la réponse et la navigation vers la page de matériaux à l'aide d'une souris est maintenant fixe.

1871018-l'erreur incorrecte "No du produit dépasse 16 caractères "donné même si le numéro de produit est de 16 caractères exacts est maintenant rectifié. Le programme ne donne plus d'erreur dans cette situation.

1870657-le programme donne maintenant une erreur si la même option a plusieurs et différents "auto" réponses dans un système. Cela peut nécessiter une correction dans la configuration des données.

1869329-le problème avec le rapport des coûts, prix crashant parfois est maintenant résolu.

Saisie de Commande – Produits Standards

1870652 - Le problème avec <Tout> n'étant pas disponible sur le bloc note de produit standard pendant la saisie de commande est maintenant résolu.

Planification

1870000 - La vitesse de l'exécution de «Planifier Singulièrement», de «déplacer» sur le tableau de planification et de la planification à partir de la boîte de dialogue «Tableau de planification» ou «planifier maintenant» est désormais améliorée.

Règles basées sur Excel

1870604-la réponse d'une option paramétrée sur 'auto' ne changeait pas sur la page de solution en changeant un système Excel/sous-système à un autre, si les réponses automatiques étaient différentes dans les deux systèmes. C'est maintenant résolu.

1870801-le problème avec le verre ne figurant pas sur le sous-ensemble de dormant/châssis pour une refonte d'une ligne de vente créée à l'aide de sous-système Excel est maintenant résolu.